

**АКТ**  
**выполненных работ на объекте СЗО**

« 16 » 06 2020 г

Время начала работ 10чч 30 мин.

Адрес, наименование объекта *Красноярский край, Канский район, с. Бражное, ул. Коростелева, 28, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Браженская средняя общеобразовательная школа"*

Номер ТТ (наряда): \_\_\_\_\_ ID объекта (при наличии) 194543

Представитель СЗО, в лице Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Браженская средняя общеобразовательная школа" Лебедевой Лидии Ивановны

(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и представитель ПАО «Ростелеком», в лице Ведущего инженера электросвязи Соколова Юрия Андреевича с другой стороны,

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий АКТ о том, что была проведена проверка работоспособности предоставляемых услуг, в результате которой было установлено (нужное отметить):

Причина проблемы	Выполненные работы
<input type="checkbox"/> Кабельная авария	<input type="checkbox"/> Замена оборудования
<input type="checkbox"/> Проблема в оборудовании РТК	<input type="checkbox"/> Настройка оборудования
<input type="checkbox"/> Нарушение электроснабжения	<input type="checkbox"/> Устранение кабельных повреждений
<input type="checkbox"/> Проблема в оборудовании СЗО	<input type="checkbox"/> Проведение испытаний (прил. 1)
<input type="checkbox"/> Проблем не обнаружено	<input checked="" type="checkbox"/> Демонстрация услуги
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Установка сертификата

Замена оборудования:

Демонтированное оборудование		Установленное оборудование	
Наименование	Серийный номер	Наименование	Серийный номер
		АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	<u>1E02EJA7</u>

Заключение: сертификат установлен, работоспособность контент-фильтрации продемонстрирована, замечаний нет

Время окончания работ 11 чч 20 мин.

Представитель ПАО «Ростелеком»: Ведущий инженер электросвязи СУ г. Канск ЛТЦ Канский район МЦТЭТ г. Канск КФ ПАО «Ростелеком»

  
Ю.А. Соколов

Представитель СЗО: Директор МБОУ "Браженская средняя общеобразовательная школа" \_\_\_\_\_ Л.И. Лебедева

**АКТ обследования № r024-s1223\_(КОД объекта СКЗИ)**

«18» 09 2020 г

Местонахождение: Красноярский край, Канский район, с. Бражное,  
ул. Коростелева, 28  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Браженская средняя общеобразовательная школа"  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

**Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации**

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Нет	
2.	Этаж - № <u>3 / 3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	89	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	Нет	
6.	Установлен замок	89	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	89	
<b>Охрана</b>			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	89	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	89	
10.	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении,	Нет	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требования помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Музыченко Марины Владимировны,  
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

и представителем ПАО «Ростелеком» Ведущим инженером электросвязи ЛТЦ Канский район Соколовым Юрием Андреевичем

(должность, ФИО лица проводящего работы)

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МБОУ  
«Браженская СОШ»

(должность)

(подпись)

Л.И. Лебедева

(расшифровка подписи)

Ведущий инженер электросвязи СУ г. Канск  
ЛТЦ Канский район  
МЦТЭТ г. Канск  
КФ ПАО «Ростелеком»

(должность)

(подпись)

Соколов Ю.А.

(расшифровка подписи)

**АКТ № r024-s1223 (КОД объекта СКЗИ)**  
**проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

« 18 » \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 2020г.

Местонахождение оборудования Красноярский край, Канский район, с. Бражное,  
ул. Коростелева, 28  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Браженская средняя общеобразовательная школа"  
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	IPC-10-FW (LN-010A)	1E02E3A7	734E2-012126		1

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

**IP адрес КШ (WAN КШ) \_ 10.228.5.243 \_**

**Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) \_ Лебедева Лидия Ивановна,  
brajnoe2008@yandex.ru, 8(39161)73123**

**Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) \_\_\_\_\_**

**Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) \_\_\_\_\_**

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	нет	
Демонтаж СКЗИ	нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.24.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Кононова Алексея Вячеславовича,  
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» Ведущего инженера электросвязи СУ г. Канск ЛТЦ Канский район Соколова Юрия Андреевича были проведены работы с СКЗИ.  
(должность, ФИО лица проводящего работы)

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МБОУ  
«Браженская  
СОШ»

(должность)



(подпись)

Л.И. Лебедева

(расшифровка  
подписи)

Ведущий инженер  
электросвязи  
СУ г. Канск ЛТЦ  
Канский район  
МЦТЭТ г. Канск КФ  
ПАО «Ростелеком»

(должность)

(подпись)

Ю.А. Соколов

(расшифровка  
подписи)

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Канск

«18» 09 2020 г.

Настоящий Акт составлен между Публичным Акционерным Обществом «Ростелеком» (далее ПАО «Ростелеком»), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Браженская средняя общеобразовательная школа", в лице Директора Лебедевой Лидии Ивановны (должность, ФИО)

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	1E02E3A7	-	1

Особые отметки:

нет

Адрес установки оборудования:

Красноярский край, Канский район, с. Бражное, ул. Коростелева, 28

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

**Представитель Заказчика:**

**Представитель Исполнителя:**

Директор МБОУ "Браженская СОШ"

Ведущий инженер электросвязи СУ г. Канск  
ЛТЦ Канский район МЦТЭТ г. Канск



Лебедева Л.И.  
Ф.И.О

подпись

Соколов Ю.А.  
Ф.И.О

подпись